

› Delta Classic™ Owijane paski klinowe o klasycznym profilu

Paski klinowe Delta Classic™ mają klasyczny przekrój w kształcie litery V i zostały wykonane w taki sposób, aby działać długo i niezawodnie we wszystkich standardowych napędach o klasycznym przekroju, takich jak sprężarki, pompy, agregaty, alternatory, pily, frezarki i inne obrabiarki. Nadają się także do innych zastosowań.

OZNACZENIA

Trwały zielony opis oznacza rodzaj paska, a żółty jego rozmiar

PRZEKROJE I WYMIARY NOMINALNE



Zgodnie z wymaganiami
DIN 2215 / ISO 4184 / RMA IP22 / BS 3790

	Szerokość mm	Wysokość mm
Z	10	6
A	13	8
B	17	11
C	22	14
D	32	19



Z

Opis	Długość wewnętrzna mm	Długość referencyjna mm
Z16DELTA	413	435
Z17.5DELTA	438	460
Z18.5DELTA	478	500
Z19.5DELTA	493	515
Z20DELTA	508	530
Z20.5DELTA	521	543
Z21DELTA	533	555
Z22.5DELTA	568	590
Z23DELTA	578	600
Z24DELTA	608	630
Z25DELTA	635	657
Z25.5DELTA	648	670
Z26.5DELTA	668	690
Z27DELTA	688	710
Z28DELTA	703	725
Z29DELTA	733	755
Z30DELTA	765	787
Z30.5DELTA	778	800
Z31DELTA	788	810
Z32.5DELTA	828	850
Z33.5DELTA	853	875
Z34.5DELTA	878	900
Z36DELTA	913	935
Z36.5DELTA	928	950
Z37.5DELTA	948	970
Z38.5DELTA	978	1000
Z39.5DELTA	998	1020
Z41DELTA	1038	1060
Z41.5DELTA	1050	1072
Z43DELTA	1098	1120
Z44DELTA	1123	1145
Z45DELTA	1143	1165
Z45.5DELTA	1158	1180
Z46DELTA	1168	1190
Z47DELTA	1193	1215
Z48DELTA	1223	1245
Z48.5DELTA	1228	1250
Z49DELTA	1245	1267
Z50DELTA	1273	1295
Z51DELTA	1298	1320
Z52DELTA	1318	1340
Z53DELTA	1348	1370
Z54DELTA	1378	1400
Z55DELTA	1398	1420
Z57DELTA	1448	1470
Z58DELTA	1478	1500
Z59DELTA	1498	1520
Z60DELTA	1523	1545
Z61DELTA	1553	1575
Z62DELTA	1578	1600
Z63DELTA	1603	1625
Z65DELTA	1653	1675
Z66DELTA	1678	1700
Z67DELTA	1703	1725
Z69DELTA	1753	1775
Z70DELTA	1778	1800
Z71DELTA	1803	1825

A

Opis	Długość wewnętrzna mm	Długość referencyjna mm
A18DELTA	457	487
A19DELTA	480	510
A20DELTA	510	540
A21DELTA	530	560
A22DELTA	560	590
A23DELTA	590	620
A23.5DELTA	600	630
A24DELTA	610	640
A25DELTA	640	670
A26DELTA	670	700
A27DELTA	690	720
A27.5DELTA	700	730
A28.5DELTA	720	750
A29.5DELTA	750	780
A30DELTA	770	800
A31DELTA	795	825
A32DELTA	820	850
A32.5DELTA	830	860
A33DELTA	840	870
A34DELTA	870	900
A35DELTA	890	920
A36DELTA	920	950
A37DELTA	940	970
A38DELTA	960	990
A38.5DELTA	970	1000
A39DELTA	990	1020
A40DELTA	1010	1040
A40.5DELTA	1030	1060
A41DELTA	1040	1070
A42DELTA	1070	1100
A43DELTA	1090	1120
A44DELTA	1120	1150
A45DELTA	1150	1180
A46DELTA	1170	1200
A46.5DELTA	1180	1210
A47DELTA	1200	1230
A48DELTA	1220	1250
A49DELTA	1250	1280
A50DELTA	1270	1300
A51DELTA	1300	1330
A52DELTA	1320	1350
A53DELTA	1350	1380
A54DELTA	1370	1400
A55DELTA	1400	1430
A56DELTA	1425	1455
A57DELTA	1450	1480
A58DELTA	1470	1500
A59DELTA	1500	1530
A60DELTA	1520	1550
A61DELTA	1550	1580
A62DELTA	1580	1610
A63DELTA	1610	1640
A64DELTA	1630	1660
A65DELTA	1660	1690
A65.5DELTA	1670	1700
A66DELTA	1680	1710
A67DELTA	1710	1740
A68DELTA	1730	1760
A69DELTA	1760	1790
A69.5DELTA	1770	1800
A70DELTA	1780	1810
A71DELTA	1810	1840
A72DELTA	1830	1860
A73DELTA	1860	1890
A73.5DELTA	1870	1900
A74DELTA	1890	1920
A75DELTA	1910	1940
A76DELTA	1930	1960
A77DELTA	1960	1990

B

Opis	Długość wewnętrzna mm	Długość referencyjna mm
B26DELTA	660	700
B27DELTA	690	730
B28DELTA	710	750
B29DELTA	730	770
B30DELTA	760	800
B31DELTA	790	830
B32DELTA	820	860
B33DELTA	840	880
B33.5DELTA	850	890
B35DELTA	890	930
B35.5DELTA	905	945
B36DELTA	920	960
B36.5DELTA	930	970
B37DELTA	950	990
B37.5DELTA	960	1000
B38DELTA	970	1010
B38.5DELTA	980	1020
B39DELTA	990	1030
B40DELTA	1020	1060
B41DELTA	1040	1080
B41.5DELTA	1060	1100
B42DELTA	1070	1110
B42.5DELTA	1080	1120
B43DELTA	1090	1130
B43.5DELTA	1105	1145
B44DELTA	1120	1160
B45DELTA	1150	1190
B46DELTA	1170	1210
B47DELTA	1200	1240
B47.5DELTA	1210	1250
B48DELTA	1220	1260
B49DELTA	1250	1290
B50DELTA	1280	1320
B51DELTA	1300	1340
B52DELTA	1330	1370
B53DELTA	1350	1390
B54DELTA	1370	1410
B55DELTA	1400	1440
B56DELTA	1420	1460
B57DELTA	1450	1490
B57.5DELTA	1460	1500
B58DELTA	1470	1510
B59DELTA	1500	1540
B60DELTA	1520	1560
B61DELTA	1550	1590
B61.5DELTA	1560	1600
B62DELTA	1580	1620
B63DELTA	1600	1640
B64DELTA	1630	1670
B65DELTA	1660	1700
B66DELTA	1680	1720
B67DELTA	1700	1740
B68DELTA	1730	1770
B69DELTA	1760	1800
B70DELTA	1780	1820
B71DELTA	1810	1850
B72DELTA	1830	1870
B73DELTA	1860	1900
B74DELTA	1880	1920
B75DELTA	1910	1950
B76DELTA	1930	1970
B77DELTA	1960	2000
B78DELTA	1980	2020
B79DELTA	2010	2050
B80DELTA	2030	2070
B81DELTA	2060	2100
B81.5DELTA	2080	2120
B82DELTA	2090	2130

Delta Classic™

B

Opis	Długość wewnętrzna mm	Długość referencyjna mm
B83DELTA	2110	2150
B84DELTA	2140	2180
B85DELTA	2160	2200
B86DELTA	2190	2230
B86.5DELTA	2200	2240
B87DELTA	2210	2250
B88DELTA	2240	2280
B89DELTA	2260	2300
B90DELTA	2290	2330
B91DELTA	2310	2350
B92DELTA	2340	2380
B93DELTA	2360	2400
B94DELTA	2380	2420
B95DELTA	2410	2450
B96DELTA	2440	2480
B97DELTA	2460	2500
B98DELTA	2490	2530
B99DELTA	2520	2560
B100DELTA	2540	2580
B101DELTA	2570	2610
B102DELTA	2590	2630
B103DELTA	2610	2650
B104DELTA	2640	2680
B105DELTA	2660	2700
B106DELTA	2700	2740
B108DELTA	2750	2790
B108.5DELTA	2760	2800
B110DELTA	2800	2840
B112DELTA	2850	2890
B114DELTA	2900	2940
B115DELTA	2925	2965
B116DELTA	2950	2990
B116.5DELTA	2960	3000
B118DELTA	3000	3040
B120DELTA	3050	3090
B122.5DELTA	3110	3150
B124DELTA	3150	3190
B126DELTA	3200	3240
B128DELTA	3250	3290
B130DELTA	3310	3350
B132DELTA	3360	3400
B134DELTA	3410	3450
B136DELTA	3460	3500
B138DELTA	3510	3550
B140DELTA	3560	3600
B144DELTA	3660	3700
B146DELTA	3710	3750
B147DELTA	3740	3780
B148DELTA	3760	3800
B152DELTA	3860	3900
B154DELTA	3910	3950
B158DELTA	4020	4060
B162DELTA	4120	4160
B167DELTA	4240	4280
B173DELTA	4400	4440
B175DELTA	4450	4490
B180DELTA	4570	4610
B187DELTA	4750	4790
B192DELTA	4880	4920
B195DELTA	4960	5000
B210DELTA	5330	5370
B240DELTA	6100	6140
B248DELTA	6300	6340
B270DELTA	6860	6900
B280DELTA	7110	7150

C

Opis	Długość wewnętrzna mm	Długość referencyjna mm
C43DELTA	1092	1150
C47DELTA	1192	1250
C48DELTA	1222	1280
C49DELTA	1242	1300
C51DELTA	1292	1350
C52DELTA	1320	1378
C53DELTA	1342	1400
C55DELTA	1392	1450
C56DELTA	1422	1480
C57DELTA	1442	1500
C58DELTA	1472	1530
C59DELTA	1502	1560
C60DELTA	1522	1580
C61DELTA	1542	1600
C62DELTA	1572	1630
C63DELTA	1592	1650
C65DELTA	1642	1700
C66DELTA	1672	1730
C67DELTA	1702	1760
C68DELTA	1727	1785
C69DELTA	1752	1810
C70DELTA	1772	1830
C71DELTA	1802	1860
C72DELTA	1829	1887
C72.5DELTA	1842	1900
C75DELTA	1907	1965
C76DELTA	1932	1990
C77DELTA	1952	2010
C78DELTA	1982	2040
C80DELTA	2032	2090
C81DELTA	2052	2110
C82DELTA	2082	2140
C83DELTA	2102	2160
C84DELTA	2132	2190
C85DELTA	2162	2220
C86DELTA	2182	2240
C88DELTA	2232	2290
C89DELTA	2262	2320
C90DELTA	2282	2340
C93DELTA	2362	2420
C94DELTA	2382	2440
C95DELTA	2412	2470
C96DELTA	2432	2490
C97DELTA	2462	2520
C98DELTA	2492	2550
C99DELTA	2512	2570
C100DELTA	2542	2600
C101DELTA	2562	2620
C102DELTA	2592	2650
C104DELTA	2642	2700
C105DELTA	2662	2720
C106DELTA	2692	2750
C108DELTA	2742	2800
C110DELTA	2792	2850
C112DELTA	2842	2900
C114DELTA	2892	2950
C115DELTA	2922	2980
C116DELTA	2942	3000

Opis	Długość wewnętrzna mm	Długość referencyjna mm
C118DELTA	2992	3050
C120DELTA	3042	3100
C122DELTA	3092	3150
C124DELTA	3152	3210
C128DELTA	3252	3310
C130DELTA	3302	3360
C132DELTA	3352	3410
C134DELTA	3402	3460
C136DELTA	3462	3520
C140DELTA	3552	3610
C144DELTA	3652	3710
C148DELTA	3762	3820
C153DELTA	3887	3945
C158DELTA	4002	4060
C162DELTA	4112	4170
C165DELTA	4192	4250
C167DELTA	4242	4300
C170DELTA	4318	4376
C173DELTA	4392	4450
C175DELTA	4442	4500
C177DELTA	4502	4560
C180DELTA	4572	4630
C187DELTA	4752	4810
C190DELTA	4822	4880
C195DELTA	4952	5010
C197DELTA	5002	5060
C204DELTA	5182	5240
C208DELTA	5282	5340
C210DELTA	5334	5392
C222DELTA	5642	5700
C225DELTA	5712	5770
C238DELTA	6042	6100
C240DELTA	6092	6150
C250DELTA	6352	6410
C265DELTA	6732	6790
C270DELTA	6852	6910
C280DELTA	7112	7170

D

Opis	Długość wewnętrzna mm	Długość referencyjna mm
D79DELTA	2000	2075
D91DELTA	2300	2375
D93DELTA	2360	2435
D96DELTA	2440	2515
D98DELTA	2500	2575
D104DELTA	2650	2725
D110DELTA	2800	2875
D118DELTA	3000	3075
D120DELTA	3050	3125
D124DELTA	3150	3225
D128DELTA	3250	3325
D132DELTA	3350	3425
D136DELTA	3450	3525
D140DELTA	3550	3625
D144DELTA	3660	3735
D148DELTA	3750	3825
D154DELTA	3925	4000
D158DELTA	4000	4075
D162DELTA	4115	4190
D167DELTA	4250	4325
D173DELTA	4395	4470
D177DELTA	4500	4575
D180DELTA	4570	4645
D181DELTA	4595	4670
D187DELTA	4750	4825
D195DELTA	4953	5028
D197DELTA	5000	5075
D208DELTA	5300	5375
D210DELTA	5335	5410
D220DELTA	5600	5675
D225DELTA	5715	5790
D233DELTA	5925	6000
D236DELTA	6000	6075
D240DELTA	6100	6175
D248DELTA	6300	6375
D250DELTA	6350	6425
D255DELTA	6480	6555
D264DELTA	6700	6775
D270DELTA	6860	6935
D280DELTA	7110	7185
D285DELTA	7240	7315
D295DELTA	7500	7575
D300DELTA	7620	7695
D315DELTA	8000	8075
D330DELTA	8382	8457
D335DELTA	8500	8575
D345DELTA	8765	8840
D354DELTA	9000	9075
D360DELTA	9145	9220
D374DELTA	9500	9575
D390DELTA	9900	9975
D394DELTA	10000	10075
D418DELTA	10615	10690
D441DELTA	11200	11275
D478DELTA	12140	12215
D492DELTA	12500	12575
D540DELTA	13715	13790
D600DELTA	15240	15315

**Kod do zamówień Delta Classic™
ma następującą konstrukcję:
C62DELTA**

C — przekrój
62 — długość wewnętrzna (w calach)
DELTA — skrócona nazwa produktu
Wszystkie paski są dostępne w magazynie.